

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
A.1.1	I.1.3	O1a.072	De kandidaat kan het algemene doel van de Arbo-wet noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Zo goed mogelijk Arbo-beleid (veiligheid, gezondheid, welzijn) • Het voorkomen en beperken van ziekte bij werknemers (ziekteverzuimbeleid) • Bescherming tegen seksuele intimidatie, tegen agressie en geweld 	De kandidaat kan het algemene doel van de Arbo-wet noemen. <ul style="list-style-type: none"> • <i>De werkgever voert een zo goed mogelijk ARBO-beleid</i>
A.1.2	I.1.4	O1a.082	De kandidaat kan de belangrijkste uitgangspunten van de Arbo-wet noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden • Werkgever en werknemer hebben rechten en plichten • Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemer • Deskundige ondersteuning door Arbo-dienst 	<i>De kandidaat kan aangeven wat de werkgever in acht moet nemen bij het uitvoeren van het ARBO-beleid.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>De werkzaamheden mogen geen nadelige invloed op veiligheid en gezondheid van werknemers:</i> • <i>De risico's aan de werkzaamheden moeten zoveel mogelijk bij de bron worden bestreden.</i> • <i>Arbeidsplaatsen, werkmethode en arbeidsmiddelen aan medewerkers aanpassen.</i> • <i>Ongevarieerd, repeterend werk moet worden vermeden</i> • <i>Maatregelen nemen zodat een medewerker zich snel in veiligheid kan stellen.</i>
A.1.3	I.1.5	O1a.092	De kandidaat kan noemen welke wet- en regelgeving aan de Arbo-wet is gekoppeld. <ul style="list-style-type: none"> • Arbo-besluit 	<i>De kandidaat kan acties van een werkgever uit de ARBO-wet noemen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voeren van een ziekteverzuimbeleid</i> • <i>Opstellen van een Risico-</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
			<ul style="list-style-type: none"> • Arbo-regeling 	<i>Inventarisatie en Evaluatie (RIE)</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Maatregelen nemen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn</i> • <i>Werkgever geeft voldoende instructie over uit te voeren werkzaamheden en de risico's</i> • <i>Werkgevers en werknemers werken samen</i>
A.1.4		O1a.102	<p>De kandidaat kan aangeven in welke door de overheid uitgebrachte documentatie de wetgeving praktisch wordt uitgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbo informatiebladen • Beleidsregels 	VERVALLEN
A.2.1		O1a.112	<p>De kandidaat kan de algemene verplichtingen uit de Arbowet voor de werkgever noemen.</p>	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
A.3.1		O1h.032	<p>De kandidaat kan de algemene verplichtingen uit de Arbo-wet voor de werknemer noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niet jezelf of derden in gevaar brengen • Beveiligingen en beschermingsmiddelen gebruiken indien verplicht • Samenwerken met werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden • Voorlichting volgen • Melden van ongevallen of bijna ongevallen • Melden van gevaren voor gezondheid of veiligheid • Meewerken aan eventuele Arbo-onderzoeken 	<p><i>De kandidaat kan de verplichtingen uit de ARBO-wet voor de werknemer noemen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken</i> • <i>Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en onderhouden</i> • <i>Aangebrachte beveiligingen niet veranderen of weghalen en op de juiste wijze gebruiken.</i> • <i>Meewerken aan voor hem georganiseerde voorlichting en instructie</i> • <i>Gevaren voor veiligheid en gezondheid direct aan de leidinggevende melden</i> • <i>Meewerken aan uitvoering van onderzoeken door ARBO-dienst en deskundigen.</i> • <i>Opvolgen stillegging, aangegeven maatregelen en aanwijzingen</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
A.4.1	I.8.1	O1h.022	<p>De kandidaat kan regels noemen die van toepassing zijn op het Recht op werkonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het moet gaan om ernstig gevaar voor mensen • Gevaar moet onmiddellijk dreigen • Direct melden aan de werkgever • Een daartoe aangewezen ambtenaar kan niet tijdig optreden 	<p><i>De kandidaat kan regels noemen die van toepassing zijn op recht op werkonderbreking.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Het moet gaan om ernstig gevaar voor mensen</i> • <i>Gevaar moet zo onmiddellijk dreigen dat de Arbeidsinspectie niet tijdig kan optreden</i> • <i>De werkonderbreking moet direct aan de leidinggevende worden gemeld</i> • <i>De Arbeidsinspectie moet worden geïnformeerd.</i>
A.4.2	I.8.2	O1h.052	<p>De kandidaat kan aangeven wat de werknemer kan ondernemen wanneer de werkgever meent dat er niet genoeg reden is voor een werkonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een oordeel van de Arbeidsinspectie vragen 	VERVALLEN
A.4.3	I.8.3	O1h.062	<p>De kandidaat kan aangeven wanneer er recht op doorbetaling van het salaris is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zolang een werknemer naar zijn redelijk oordeel het werk heeft onderbroken. En een daartoe aangewezen ambtenaar niet tijdig kan optreden 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
A.5.1		O1c.132	De kandidaat kan de functie van de Arbo-diensten benoemen. <ul style="list-style-type: none"> Het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming 	VERVALLEN
A.5.2			De kandidaat kan de belangrijkste verplichte taken van de Arbo-diensten omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> Medewerking aan risico-inventarisatie en risico-evaluatie verlenen Begeleiden van zieke medewerkers Uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur 	VERVALLEN
A.6.1	I.11.9	O1j.152	De kandidaat kan de functie van de Arbeidsinspectie noemen. <ul style="list-style-type: none"> Controle op de naleving van de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet 	<i>De kandidaat kan aangeven wat de Arbeidsinspectie doet bij ARBO-wet en de Arbeidstijdenwet.</i> <ul style="list-style-type: none"> Controle op de naleving van de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
A.6.2		O1j.162	De kandidaat kan de verplichtingen van de werkgever en de werknemer jegens de Arbeidsinspectie omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Werkgevers en werknemers zijn verplicht om medewerking te verlenen bij controle en ongevallenonderzoek 	VERVALLEN
A.6.3	I.11.10	O1j.112	De kandidaat kan bevoegdheden van de Arbeidsinspectie noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Maatregelen nemen (bijvoorbeeld boetes geven) • Een eis stellen • Een proces verbaal opmaken • Het werk stil laten leggen 	De kandidaat kan bevoegdheden van de Arbeidsinspectie noemen. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Een eis tot naleving stellen</i> • <i>Het werk stil laten leggen</i> • <i>Een boete opleggen</i> • <i>Een proces verbaal opmaken</i>
A.6.4 NIEUW	I.11.11	O1j.113 NIEUW		<i>De kandidaat kan de verplichtingen van een werknemer ten opzichte van de Arbeidsinspectie aangeven</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Een medewerker moet de stillegging, de aanwijzingen en maatregelen opvolgen.</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.2.4.2	VIII.10.2	O8a.100	De kandidaat kan het begrip brandbevorderende stof omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Brandbevorderende stoffen geven zelf zuurstof af als ze warm worden. Hierdoor wordt het vuur feller. 	De kandidaat kan het begrip brandbevorderende stof omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Brandbevorderende stoffen bevatten zelf zuurstof dat bij verbranding vrijkomt. Hierdoor kan ook een andere stof (beter) branden en wordt het vuur feller</i>
E.2.5.6	VIII.11.6	O8b.040	De kandidaat kan een nadeel van het blussen met schuim noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Niet goed voor het milieu 	VERVALLEN
E.2.5.7			De kandidaat kan de bluseigenschap van 'Light water (AFFF)' noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Werkt op basis van zuurstofafsluiting door het vormen van een waterachtig schuimlaagje 	<i>De kandidaat kan de bluseigenschap van Aqueous Film Forming Foam (AFFF of AF3) noemen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Werkt op basis van zuurstofafsluiting en hechting aan het vloeistofoppervlak. Dit door het vormen van een waterachtig schuimlaagje en door het verlagen oppervlakte spanning.</i>
E.2.5.8	VIII.11.8		De kandidaat kan een nadeel van het blussen met 'Light water (AFFF)' noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Niet goed voor het milieu 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.2.6.2	VIII.12.2		De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse A- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met water 	De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse A- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met water • <i>Blussen met ABC-bluspoeder</i>
E.2.6.3	VIII.12.3		De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse B- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met bluspoeder • Blussen met 'light water' (AFFF) • Blussen met koolstofdioxide 	De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse B- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met bluspoeder BC of ABC • Blussen met Aqueous Film Forming Foam (AFFF of AF3) • Blussen met koolstofdioxide
E.2.6.4			De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse C- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met bluspoeder • Gastoevoer afsluiten 	De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse C- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met bluspoeder <i>BC of ABC</i> • Gastoevoer afsluiten
E.2.6.5			De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse D- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Blussen met speciale, specifieke blusmiddelen 	De kandidaat kan de blusmethode voor een klasse D- brand noemen. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Blussen met bluspoeder D (specifiek blusmiddel)</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.2.7.2			<p>De kandidaat kan belangrijke aspecten ten aanzien van de wijze van blussen noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kies het juiste brandblusmiddel • Ga bovenwinds staan • Richt op het brandende voorwerp, niet op de vlammen 	<p>De kandidaat kan belangrijke aspecten ten aanzien van de wijze van blussen noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kies het juiste brandblusmiddel • Ga bovenwinds staan • <i>Richt, afhankelijk van blusmiddel, op het brandende voorwerp of op de vlammen</i>
E.2.7.4			<p>De kandidaat kan het belangrijkste aspect ten aanzien van de behandeling van uitwendige brandwonden noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zo snel als mogelijk is, gedurende minstens 15 minuten koelen met water (als er geen schoon water is, mag dit ook met slootwater of speelwater) 	<p>De kandidaat kan het belangrijkste aspect ten aanzien van de behandeling van uitwendige brandwonden noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zo snel als mogelijk is, gedurende minstens 15 minuten koelen met water (als er geen schoon water is, mag dit ook met slootwater of speelwater (<i>opletten voor onderkoeling</i>))
E.3.3.2	IX.1.3.2		<p>De kandidaat kan de beheersmaatregel voor het werken in een besloten ruimte t.a.v. toezicht noemen.</p> <p>Bij het werken moeten er minstens twee personen zijn ingeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De persoon die binnen aan het werk is • Eén persoon als veiligheidswacht (mangatwacht) 	<p>De kandidaat kan de beheersmaatregel voor het werken in een besloten ruimte t.a.v. toezicht noemen.</p> <p>Bij het werken moeten er minstens twee personen zijn <i>betrokken</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De persoon die binnen aan het werk is • Eén persoon als veiligheidswacht (mangatwacht)

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.6.2.5	IX.4.2.5	O12b.040	<p>De kandidaat kan omschrijven, waarmee de gevaren bij het traplopen worden beperkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een steile trap moet u op dezelfde wijze beklimmen en afdalen als bij een ladder. Namelijk met het gezicht naar de trap toe • Lasten zoveel mogelijk naar beneden of boven transporteren door bijvoorbeeld hijsen of een bouwlift • De eerste en de laatste trede moet u kunnen zien. De treden van een trap dienen zoveel mogelijk onderling gelijk te zijn 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.7.2.1. = E.7.2.1.1	IX.5.2.1.1	O13c.010	<p>De kandidaat kan de gebruiksregels voor het gebruik van ladders en trappen noemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer een ladder op gebreken als u hem ontvangt en voordat u hem gaat gebruiken • Gebruik nooit een ladder die beschadigd of gebroken is • U mag een ladder nooit (tijdelijk) zelf repareren. Alleen een deskundige mag reparaties uitvoeren • Zorg dat de ladder schoon blijft door verf, modder, sneeuw of olie kan hij glad worden • Stel een ladder zorgvuldig (65°-75°C) op een vlakke en stevige ondergrond op • Zet de ladder niet achterstevoren of ondersteboven neer • De overlappinglengte is afhankelijk van de berekening en het ontwerp van de ladder. De overlappinglengte wordt bepaald door de fabrikant 	<p><i>De kandidaat kan de regels voor inzetbaarheid van ladders en trappen als arbeidsmiddel noemen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indien mogelijk gebruik maken van een veiliger arbeidsmiddel dan een ladder, tenzij laag risico, korte duur, of kenmerken van de locatie;</i> • <i>Stahoogte is lager dan 7,5 meter; (Leidraad)</i> • <i>Statijd is minder dan 4 uur; (Leidraad)</i> • <i>Krachtuitoefening is minder dan 100N (10 kg); (Leidraad)</i> • <i>Reikwijdte is minder dan een armlengte; (Leidraad)</i> <p><i>Boven windkracht 6 mogen ladders niet worden gebruikt (Leidraad)</i></p>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU

Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
<p>Publiceerdatum: 29 december 2006</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Als onder spanning staande delen niet geïsoleerd zijn, moet een metalen ladder op minstens 2½ meter afstand staan • Als u een ladder gebruikt, doe dat dan altijd met uw gezicht naar de ladder toe • Houd altijd beide benen op de sporten van de ladder • Een ladder mag alleen worden verplaatst als er niemand op staat • Werk op een ladder vlak naast waar u staat (niet reiken) • De hoogte die met een ladder mag worden overbrugt is maximaal 10 meter • Opstellen en verplaatsen van een schuifladder moet altijd met twee personen gebeuren • Boven windkracht 6 mogen ladders niet worden gebruikt • Ladders moeten goed worden onderhouden • Een ladder moet ten minste 1 meter uitsteken boven de plaats waartoe zij toegang geeft voor zover niet op een andere wijze voor voldoende zekerheid bij het op- en <p>Afstappen wordt geboden</p>	

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU

Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
E.7.2.1.2 NIEUW	IX.5.2.1.2	O13c.011		<p><i>De kandidaat kan de regels voor gebruik van ladders en trappen noemen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Een ladder moet gecontroleerd worden voordat hij gebruikt wordt. Het is niet toegestaan een beschadigde of gebroken ladder te gebruiken of te repareren; Alleen een deskundige mag reparaties uitvoeren; (B-VCA / VOL-VCA)</i> • <i>De ladder en ladderschoenen moeten schoon blijven; door verf, modder, sneeuw of olie kan hij glad worden; (Leidraad)</i> • <i>De ladder moet op een stabiele ondergrond staan en er moet voldoende vrije ruimte om de ladder heen zijn. (Richtlijn 2001/45/EG, Leidraad)</i> • <i>De ladder moet zodanig worden opgesteld dat de stabiliteit gewaarborgd is, d.w.z. onder een hoek van 75 graden en niet onderstboven of achterstevoren. (Richtlijn 2001/45/EG, Leidraad)</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
				<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weggliden moet worden tegengegaan, d.w.z. aan de onderzijde voorzien van een van een stabiliteitbalk; aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden borgen door vastzetten met een touw (Richtlijn 2001/45/EG, Leidraad)</i> • <i>Meerdelige ladders moeten zodanig gebruikt worden dat de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen; (Richtlijn 2001/45/EG)</i> • <i>Beweegbare ladders moeten worden vastgezet voordat ze mogen worden betreden; (Richtlijn 2001/45/EG)</i> • <i>De overlappingslengte is afhankelijk van de berekening en het ontwerp van de ladder. De overlappingslengte wordt bepaald door de fabrikant; (B-VCA / VOL-VCA)</i> • <i>De toegang van de ladder moet steeds vrijgehouden worden van obstakels of markeren (Leidraad)</i> • <i>Ladders mogen niet direct tegen een raam worden geplaatst, gebruik in dit geval een dwarssteun. (Leidraad)</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
				<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ladders mogen niet onbeheerd worden achtergelaten; (Leidraad)</i> • <i>Een ladder moet ten minste 1 meter uitsteken boven de plaats waartoe zij toegang geeft, bij het afstappen van de ladder op hoogte moet er een deugdelijke steun zijn. (Leidraad)</i> • <i>Een ladder betreden met het gezicht naar de ladder toe, met twee handen de ladder vasthouden en altijd beide voeten op de sporten van de ladder houden; (Leidraad)</i> • <i>Beklim een ladder of nooit hoger dan de vierde trede van boven; (Leidraad)</i> • <i>Het meenemen van gereedschappen/materialen mag het houvast niet belemmeren, gereedschappen en materialen beter met een touw omhoog brengen; (Leidraad)</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
F.2.1			De kandidaat kan het principe van de wet van Ohm omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Als de spanning groter wordt dan wordt ook de stroomsterkte groter • Als de weerstand kleiner wordt dan wordt ook de stroomsterkte groter 	VERVALLEN
G.2.2.3	VII.1.2.5	O18d.031	De kandidaat kan omschrijven wanneer gehoorbescherming verplicht is. <ul style="list-style-type: none"> • Dragen boven 85 dB(A) 	De kandidaat kan omschrijven wanneer gehoorbescherming <i>wettelijk</i> verplicht is. <ul style="list-style-type: none"> • Dragen boven 85 dB(A)
G.2.2.5	XI.2.2.5 VII.1.2.6	O18b.021	De kandidaat kan omschrijven wanneer een werkgever gehoorbescherming ter beschikking moet stellen. <ul style="list-style-type: none"> • Boven 80 dB(A) 	VERVALLEN VOOR BASISVEILIGHEID VCA EN VIL-VCU
	I.1.1	O1a.052	De kandidaat kan de belangrijkste grondbeginselen noemen waaraan de werkgever zich moet houden. <ul style="list-style-type: none"> • Zorgen voor zo goed mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid • Het werk aanpassen aan de werknemer, niet omgekeerd 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.1.2	O1a.062	De kandidaat kan het begrip redelijkerwijsclausule omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Streven naar bronaanpak of het hoogste niveau van bescherming of, als dit niet mogelijk of niet haalbaar is, dan mag men op een niveau lager maatregelen nemen 	VERVALLEN
	I.3.4	O1c.152	De kandidaat kan de rol van de Arbo-dienst omschrijven de RI&E. <ul style="list-style-type: none"> • Toetsen of de inhoud volledig en Arbobreed is • Goedkeuren 	VERVALLEN
	I.4.4		De kandidaat kan extra punten noemen buiten de voorgeschreven verslaglegging. <ul style="list-style-type: none"> • De te geven voorlichting en onderricht (jeugdigen) • Uitgevoerd ziekteverzuimbeleid • Cijfermatig overzicht van ongevallen en incidenten • Samenwerking en overleg • Gebruik van deskundige ondersteuning (Arbo-dienst) • Uit te voeren inspecties/audits 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.5.4		De kandidaat kan de verplichting voor de werknemer in het kader van voorlichting en onderricht, noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Eraan meewerken 	De kandidaat kan de verplichting voor de werknemer in het kader van voorlichting en onderricht, noemen. <ul style="list-style-type: none"> • <i>De werknemer is verplicht mee te werken aan voorlichting en onderricht</i>
	I.8.4 NIEUW			<p><i>De kandidaat kan de verplichtingen uit de ARBO-wet voor de werknemer noemen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken</i> • <i>Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en onderhouden</i> • <i>Aangebrachte beveiligingen niet veranderen of weghalen en op de juiste wijze gebruiken.</i> • <i>Meewerken aan voor hem georganiseerde voorlichting en instructie</i> • <i>Gevaren voor veiligheid en gezondheid direct aan de leidinggevende melden</i> • <i>Meewerken aan uitvoering van onderzoeken door ARBO-dienst en deskundigen.</i> • <i>Opvolgen stillegging, aangegeven maatregelen en aanwijzingen</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.11.1	O1j.012	De kandidaat kan de twee soorten recht verantwoordelijkheden volgens de Nederlandse wet noemen. <ul style="list-style-type: none"> • Strafrechtelijk • Civielrechtelijk 	VERVALLEN
	I.11.2	O1j.062	De kandidaat kan omschrijven waarop het strafrecht betrekking heeft. <ul style="list-style-type: none"> • De relatie tussen overheid en burger 	VERVALLEN
	I.11.3	O1j.122	De kandidaat kan omschrijven waarop het civielrecht betrekking heeft. <ul style="list-style-type: none"> • De relatie tussen burgers en rechtspersonen onderling 	VERVALLEN
	I.11.4	O1j.132	De kandidaat kan omschrijven in welke gevallen (rechts)personen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. <ul style="list-style-type: none"> • Bij het zich niet houden aan de voorschriften van de Wet Economische Delicten (WED), hierin is de Arbo-wet ondergebracht 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.11.5	O1j.072	<p>De kandidaat kan noemen wie op grond van de Arbo-wetgeving verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een strafbaar feit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De werkgever: <ul style="list-style-type: none"> - Degene die opdracht gaf tot het strafbare feit - Degene die leiding had over de handeling • De werknemer • Een combinatie van bovengenoemde personen 	VERVALLEN
	I.11.6	O1j.092	<p>De kandidaat kan omschrijven in welke twee gevallen een leidinggevende in het kader van de Arbo-wetgeving strafrechtelijk vervolgd kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nalatigheid • Disfunctioneren 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.11.7	01J.082	<p>De kandidaat kan omschrijven in welke gevallen een werknemer in het kader van de Arbo-wetgeving strafrechtelijk vervolgd kan worden.</p> <p>Bij niet nakomen van verplichtingen t.a.v. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juist gebruik van machines, gereedschappen en gevaarlijke stoffen • Juist gebruik en onderhoud van PBM's • Intact houden van beveiligingen • Meewerken aan onderricht en overleg • Melding van gevaren • Meewerken en helpen van deskundigen bij onderzoek 	VERVALLEN
	I.11.8	O1J.142	<p>De kandidaat kan noemen in wanneer een werkgever in het kader van de Arbo-wetgeving strafrechtelijk vervolgd kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altijd, tenzij deze kan aantonen alles in het werk te hebben gesteld om de overtreding te voorkomen 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	II.1.3.	O3a.030	<p>De kandidaat kan de verhoudingen noemen die er tussen de verschillende soorten letsel zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 op 30 gevaarlijke situaties of handelingen leidt tot gering letsel zonder verzuim • 1 op de 300 leidt tot letsel met verzuim • 1 op de 3000 leidt tot een ernstig letsel met verzuim • 1 op 30000 leidt tot een dodelijk afloop of een zeer ernstig letsel 	<p>De kandidaat kan de <i>globale</i> verhoudingen noemen die er tussen de verschillende soorten letsel zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>1 op 10 gevaarlijke situaties of handelingen leidt tot gering letsel zonder verzuim</i> • <i>1 op 100 gevaarlijke situaties of handelingen leidt tot letsel met verzuim</i> • <i>1 op 1000 gevaarlijke situaties of handelingen leidt tot een ernstig letsel met verzuim</i> • <i>1 op 30.000 gevaarlijke situaties of handelingen leidt tot een dodelijk afloop of een zeer ernstig letsel</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	V.6.1		<p>De kandidaat kan de gedragsregels die gelden vóór de aanvang van hoog-risico-werkzaamheden, omschrijven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aangeven van risicocategorie 'hoog' op de werkvergunning • Kopie van de risico-analyse aan werkvergunning toevoegen • Verwijzen naar voorzorgsmaatregelen in de bedrijfsvoorschriften • Slechts aanvangen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan 	<p>De kandidaat kan de gedragsregels die gelden vóór de aanvang van hoog-risico-werkzaamheden, omschrijven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aangeven van risicocategorie 'hoog' op de werkvergunning • Kopie van de <i>taak</i>risico-analyse aan werkvergunning toevoegen • Verwijzen naar voorzorgsmaatregelen in de bedrijfsvoorschriften • Slechts aanvangen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan
	V11.1.2.3	018c.020	<p>De kandidaat kan richtlijnen omschrijven ten aanzien van de maximale tijd die zonder gehoorschade gewerkt kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij 80 dB(A) maximaal 8 uur • Bij toename van 3 dB(A) wordt het geluidsdrukniveau verdubbeld.. De maximale tijd wordt steeds gehalveerd 	<p>De kandidaat kan richtlijnen omschrijven ten aanzien van de maximale tijd die zonder gehoorschade gewerkt kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij 80 dB(A) maximaal 8 uur • Bij toename van 3 dB(A) wordt het geluidsdrukniveau verdubbeld. <i>De maximale tijd van blootstelling wordt steeds gehalveerd per 3 dB(A) toename. Boven 85 dB(A) moet altijd gehoorbescherming worden gedragen.</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	VII.2.3.2		De kandidaat kan het ontstaan van kortsluiting omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer twee onder spanning staande delen direct met elkaar in contact komen 	De kandidaat kan het ontstaan van kortsluiting omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer twee onder <i>verschillende</i> spanning staande delen direct met elkaar in contact komen
	I.3.2	O1c.112	De kandidaat kan het begrip risico inventarisatie omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Schriftelijke inventariseren, al dan niet met de hulp van een Arbo-dienst, welke risico's er op de werkplek aanwezig kunnen zijn 	De kandidaat kan het begrip risico inventarisatie omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Schriftelijk inventariseren welke risico's er op de werkplek aanwezig kunnen zijn</i>
	I.3.3	O1c.122	De kandidaat kan het begrip risico evaluatie omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de risico-inventarisatie bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de gebleken risico's te verminderen • Dit kan de werkgever samen met de werknemers doen, al dan niet ondersteund door een gecertificeerde Arbo-dienst. 	De kandidaat kan het begrip risico evaluatie omschrijven. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Op basis van de risico-inventarisatie bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de gebleken risico's te verminderen</i>

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
		O1c.142	<p>De kandidaat kan beschrijven wat de rol is van de Arbo-dienst bij het veiligheids- gezondheidsbeleid van de werkgever.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elke werkgever heeft de verplichting om zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. • Een Arbo-dienst moet altijd worden ingeschakeld bij: • Het goedkeuren van de Risico-Inventarisatie en –evaluatie • De verzuimbegeleiding in het bedrijf (bij uitzendbureaus alleen Fase 3, 4 en keten) • Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) • Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. 	VERVALLEN

Wijzigingen in de eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU				
Basisveiligheid VCA	VOL VCA	VIL VCU	Oude eind- toetsterm	Nieuwe eind- toetsterm
	I.5.1	O1e.012	<p>De kandidaat kan de verplichting van de werkgever in het kader van voorlichting en onderricht omschrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor aanvang van de werkzaamheden werknemers (ook ingeleend personeel) en speciaal jeugdigen, doeltreffend inlichten over de risico's van het werk en de beheersmaatregelen die zijn genomen. 	<p>De kandidaat kan de verplichting van de werkgever in het kader van voorlichting en onderricht omschrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Voor aanvang van de werkzaamheden werknemers (ook die in tijdelijke dienst) en speciaal de jeugdige werknemers doeltreffend inlichten over de gevaren van de werkzaamheden en de maatregelen die genomen moeten worden om deze gevaren te beperken. Indien nodig moet dit onderricht herhaald worden</i>
		O2f.010	<p>De kandidaat kan de gedragsregels voor de leidinggevende tijdens de uitvoering van risicovolle werkzaamheden noemen</p> <ul style="list-style-type: none"> Regelmatig controleren of het werk volgens de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd Gebruik maken van afgesproken beheersmaatregelen Bij hoogrisico-werkzaamheden voortdurend aanwezig zijn 	<p>De kandidaat kan de gedragsregels voor de leidinggevende tijdens de uitvoering van risicovolle werkzaamheden noemen</p> <ul style="list-style-type: none"> Regelmatig controleren of het werk volgens de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd Gebruik maken van afgesproken beheersmaatregelen Bij hoogrisico-werkzaamheden <i>voldoende</i> aanwezig zijn